PROFILI STANDARD

Flutz - Profile
Profils Standards
Standard Profiles

BARRE RETTANGOLARI
Rechtechstangen
Barre rectangulaires
Rectangular bars



Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
B.R.1.2	6,5 X 6	104 gr/ml	B.R.62	30 x 8	648 gr/ml
B.R.13	8 x 5	108 gr/ml	B.R.63	30 x 10	810 gr/ml
B.R. 3.1	10 x 3	81 gr/ml	B.R.11	30 x 15	1.215 gr/ml
B.R.7.1	10 x 4	108 gr/ml	B.R.2.5	30 x 20	1.620 gr/ml
B.R.5	10 x 5	135 gr/ml	B.R.33	33 x 6	534 gr/ml
B.R.6.8	10 x 6	162 gr/ml	B.R.6.4	35 x 2	189 gr/ml
B.R.9.2	10 x 8	216 gr/ml	B.R.8.9	35 x 3	284 gr/ml
B.R.29	12 x 2	65 gr/ml	B.R.72	35 x 4	378 gr/ml
B.R.3.2	12 x 3	97 gr/ml	B.R.1.4	35 x 5	472 gr/ml
B.R.9	12 x 5	162 gr/ml	B.R.6.5	35 x 6	576 gr/ml
B.R.14	15 x 2	81 gr/ml	B.R.9.1	35 x 8	756 gr/ml
B.R.0.7	15 x 3	121 gr/ml	B.R.76	35 x 10	945 gr/ml
B.R.16	15 x 4	162 gr/ml	B.R.8.6	35 x 20	1.890 gr/ml
B.R.7.9	15 x 5	203 gr/ml	B.R.84	40 x 2	216 gr/ml
B.R.7.4	15 x 6	243 gr/ml	B.R.0.3	40 x 3	324 gr/ml
B.R.19	15 x 8	324 gr/ml	B.R.0.4	40 x 4	432 gr/ml
B.R.2.3	15 x 10	405 gr/ml	B.R.87	40 x 5	540 gr/ml
B.R.28	20 x 2	108 gr/ml	B.R.88	40 x 6	648 gr/ml
B.R.0.1	20 x 3	162 gr/ml	B.R.9.3	40 x 8	864 gr/ml
B.R.6.7	20 x 4	216 gr/ml	P5977	40 x 8 zigr	809 gr/ml
B.R.31	20 x 5	270 gr/ml	B.R.90	40 x 10	1.080 gr/ml
B.R.1.7	20 x 6	324 gr/ml	B.R.4.1	40 x 12	1.296 gr/ml
B.R.2.1	20 x 8	432 gr/ml	B.R.2.6	40 x 15	1.620 gr/ml
B.R.2.4	20 x 10	540 gr/ml	B.R.3.8	40 x 20	2.160 gr/ml
B.R.37	20 x 15	810 gr/ml	B.R.3.9	40 x 25	2.700 gr/ml
B.R. 22	22 x 6	356 gr/ml	B.R.4.2	40 x 30	3.240 gr/ml
B.R.39	25 x 2	135 gr/ml	B.R.9.4	45 x 5	608 gr/ml
B.R.40	25 x 3	202 gr/ml	B.R.3	45 x 6	729 gr/ml
B.R.5.8	25 x 4	270 gr/ml	B.R.101	45 x 8	972 gr/ml
B.R.42	25 x 5	337 gr/ml	B.R.103	45 x 10	1.215 gr/ml
B.R.7.8	25 x 6	405 gr/ml	B.R. 45X	45 x 15	1.822 gr/ml
B.R.1.8	25 x 8	540 gr/ml	B.R.4.3	45 x 20	2.430 gr/ml
B.R.3.6	25 x 10	675 gr/ml	B.R.108	50 x 2	270 gr/ml
B.R.48	25 x 15	1.012 gr/ml	B.R.0.5	50 x 3	405 gr/ml
B.R.3.7	25 x 20	1.350 gr/ml	B.R.110	50 x 4	540 gr/ml
B.R.56	30 x 2	162 gr/ml	B.R.111	50 x 5	675 gr/ml
B.R.0.2	30 x 3	243 gr/ml	B.R.5.9	50 x 6	810 gr/ml
B.R.58	30 x 4	324 gr/ml	B.R.114	50 x 8	1.080 gr/ml
B.R.59	30 x 5	405 gr/ml	B.R.109	50 x 10	1.350 gr/ml
B.R.60	30 x 6	486 gr/ml	B.R.202	50 x 15	2.025 gr/ml

BARRE RETTANGOLARI
Rechtechstangen
Barre rectangulaires
Rectangular bars



Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
B.R.2.2	50 x 20	2.700 gr/ml	B.R.201	90 x 12	2.916 gr/ml
B.R.2.7	50 x 25	3.375 gr/ml	B.R.9.5	90 x 20	4.860 gr/ml
B.R.4.4	50 x 30	4.050 gr/ml	B.R.210	100 x 2	540 gr/ml
B.R.4.5	50 x 40	5.400 gr/ml	B.R. 6.2	100 x 3	810 gr/ml
B.R.132	60 x 2	324 gr/ml	B.RR211X	100 x 3,5	945 gr/ml
B.R.4	60 x 3	486 gr/ml	B.R.8.4	100 x 4	1.080 gr/ml
B.R.7.2	60 x 4	648 gr/ml	B.R.3.5	100 x 5	1.350 gr/ml
B.R.1.6	60 x 5	810 gr/ml	B.R.214	100 x 6	1.620 gr/ml
B.R.135	60 x 6	972 gr/ml	B.R.7.5	100 x 8	2.160 gr/ml
B.R.99	60 x 8	1.296 gr/ml	B.R.217	100 x 10	2.700 gr/ml
B.R.1.9	60 x 10	1.620 gr/ml	B.R.6.6	100 x 12,5	3.375 gr/ml
B.R.4.7	60 x 12	1.944 gr/ml	B.R.150	100 x 15	4.050 gr/ml
B.R.0.9	60 x 15	2.430 gr/ml	B.R.3.0	100 x 20	5.400 gr/ml
B.R.4.6	60 x 20	3.240 gr/ml	B.R.8.5	100 x 25	6.750 gr/ml
B.R.4.8	60 x 25	4.050 gr/ml	B.R.3.3	100 x 50	13.500 gr/ml
B.R.2.8	60 x 30	4.860 gr/ml	B.R.9.9	105 x 20	5.670 gr/ml
B.R.4.9	60 x 40	6.480 gr/ml	B.R.6	110 x 8	2.376 gr/ml
B.R.12	70 x 2	378 gr/ml	P5637	112 x 4,5 zigr.	1.244 gr/ml
B.R.1.5	70 x 3	567 gr/ml	B.R.5.0	120 x 5	1620 gr/ml
B.R.1.0	70 x 5	945 gr/ml	B.R.120	120 x 8	2.592 gr/ml
B.R.8.7	70 x 6	1.134 gr/ml	B.R.240	120 x 10	3.240 gr/ml
B.R. 70X	70 x 10	1.890 gr/ml	B.R.7.6	120 x 12	3.888 gr/ml
B.R.5.1	70 x 15	2.835 gr/ml	B.R.7.7	120 x 15	4.860 gr/ml
B.R.5.2	70 x 20	3.780 gr/ml	B.R.2.0	120 x 20	6.480 gr/ml
B.R.5.3	70 x 25	4.725 gr/ml	B.R.8.1	125 x 12	4.050 gr/ml
B.R.175	80 x 2	432 gr/ml	B.R.250	125 x 10	3.375 gr/ml
B.R.5.7	80 x 3	648 gr/ml	B.R.251A	130 x 5	1.755 gr/ml
B.R.177	80 x 4	864 gr/ml	B.R.6.3	130 x 8	2.808 gr/ml
B.R.8.3	80 x 5	1.080 gr/ml	B.R.1.1	130 x 10	3.510 gr/ml
B.R.179	80 x 6	1.296 gr/ml	B.R.6.9	130 x 20	7.020 gr/ml
B.R.180	80 x 8	1.728 gr/ml	B.R.8.2	133 x 6	2.155 gr/ml
B.R.181	80 x 10	2.160 gr/ml	B.R.7.	140 x 8	3.024 gr/ml
B.R.183	80 x 15	3.240 gr/ml	B.R.9.6	150 X 6	2.430 gr/ml
B.R.2.9	80 x 20	4.320 gr/ml	B.R.262	150 x 10	4.050 gr/ml
B.R.5.4	80 x 25	5.400 gr/ml	B.R.9.8	150 x 15	6.075 gr/ml
B.R.5.5	80 x 30	6.480 gr/ml	B.R.8.8	155 x 4	1.673 gr/ml
B.R.7.3	80 x 40	8.640 gr/ml	B.R.285	200 x 10	5.400 gr/ml
B.R.192	85 x 15	3.442 gr/ml	B.R.2001	200 x 15	8.100 gr/ml
B.R.3.4	90 x 8	1944 gr/ml	B.R.5.6	200 x 20	10.800 gr/ml
B.R.200	90 x 10	2.430 gr/ml	B.R.10	220 x 12	7.127 gr/ml

BARRE RETTANGOLARI
Rechtechstangen
Barre rectangulaires
Rectangular bars



Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
B.R.0.6	224 x 25,5	15.420 gr/ml			

BARRE RETTANGOLARI CON SPIGOLI RAGGIATI
Rechtechstangen mit Adgerundeten kanten
Barre rectangulaires a angles arrondis
Rectangular Bars with rounded edges



Articolo Artikle article Item	B X H /R in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H /R in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P4683	10,8 x 7 /1,0	201 gr/ml			
B.R.R.3	15 x 5 /2,5	188 gr/ml			
B.R.R.2	25 x 2,7 /1,35	178 gr/ml			
B.R.R.13	25 x 4 /2,0	260 gr/ml			
B.R.R14X	25 x 12 /2,0	800 gr/ml			
P3180	30x2 /1,1	175 gr/ml			
P3179	30x3,3 /1,65	260 gr/ml			
P149	30x3,5 /1,75	276 gr/ml			
P11729	30x 4 / 2	314 gr/ml			
B.R.2	30 x 5 /2,5	390 gr/ml			
B.R.R35X	35 x 4 /2,0	368 gr/ml			
B.R.R.1	40x2,7 /1,35	287 gr/ml			
B.R.R28	40x3 /1,5	318 gr/ml			
P521	40x3,6 /1,8	381 gr/ml			
P11730	40x 4 / 2	422 gr/ml			
P1325	40x8 /4,0	827 gr/ml			
B.R.R.8	50x10 / 5	1292 gr/ml			
B.R.R.7	50x15 /7,5	1.894 gr/ml			
B.R.R.5	60x5 /2,5	795 gr/ml			
B.R.4.0	60x40 /8	6.331 gr/ml			
P3244	90x3 /1,5	724 gr/ml			
P3181	90x4,7 /2,35	1.129 gr/ml			
P3245	90x7 /3,5	1.672 gr/ml			
P3148	110x5 /2,6	1.543 gr/ml			
G0439	152x19 /0,3	7.800 gr/ml			
P2423	160x5,5 /2,75	2.358 gr/ml			
P2626	160x6,5 /3,25	2.784 gr/ml			
P2699	190x6 /3	3.060 gr/ml			
P3091	210x6,5 /3,25	3.660 gr/ml			

TUBI QUADRI
Vierkantrohre
Tubes carrés
Squared tubes



Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.Q.1X	10 x 10 x 1	97 gr/ml
T.Q.38	10 x 10 x 1,5	138 gr/ml
P8809	10,15x10,15x1,075	105 gr/ml
T.Q.2	12 x 12 x 1	119 gr/ml
T.Q.1515	15 x 15 x 1	151 gr/ml
T.Q.3	15 x 15 x 2	281 gr/ml
T.Q.8	16 x 16 x 1	162 gr/ml
T.Q.4	18 x 18 x 1,5	268 gr/ml
T.Q.9	20 x 20 x 1	205 gr/ml
T.Q.11	20 x 20 x 1,5	300 gr/ml
T.Q.12	20 x 20 x 2	390 gr/ml
T.Q.16	25 x 25 x 1,5	380 gr/ml
T.Q.17	25 x 25 x 2	497 gr/ml
T.Q.18	30 x 30 x 1,5	461 gr/ml
T.Q.19	30 x 30 x 2	605 gr/ml
T.Q.20	30 x 30 x 3	875 gr/ml
T.Q.25	35 x 35 x 2	713 gr/ml
P1742	36 x 36 x 1,6	591 gr/ml
T.Q.29	40 x 40 x 1	421 gr/ml
T.Q.30	40 x 40 x 1,5	623 gr/ml
T.Q.31	40 x 40 x 2	820 gr/ml
T.Q.33	40 x 40 x 3	1.198 gr/ml
T.Q.34	40 x 40 x 4	1.555 gr/ml
T.Q.37	45 x 45 x 2	930 gr/ml
T.Q.40	50 x 50 x 1,5	786 gr/ml
T.Q.41	50 x 50 x 2	1.037 gr/ml
T.Q.43	50 x 50 x 3	1.522 gr/ml
T.Q.44	50 x 50 x 4	1.987 gr/ml
T.Q.13	50 x 50 x 5	2.430 gr/ml
T.Q.48	55 x 55 x 2	1.148 gr/ml
T.Q.49	60 x 60 x 2	1.253 gr/ml
T.Q.49X	60 x 60 x 2,5	1.552 gr/ml
T.Q.21	60 x 60 x 3	1.847 gr/ml
T.Q.51	60 x 60 x 4	2.420 gr/ml
T.Q.70	70 x 70 x 2	1.469 gr/ml
T.Q.7	70 x 70 x 4	2.851 gr/ml
T.Q.54	80 x 80 x 2	1.685 gr/ml
G1090	80 x 80 x 2,5	2.014 gr/ml
T.Q.57	80 x 80 x 4	3.283 gr/ml
P5631	82 x 82 x 2	1.836 gr/ml

Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.Q.61	100 x 100 x 2	2.116 gr/ml
T.Q.62	100 x 100 x 4	4.147 gr/ml
T.Q.5	100 x 100 x 10	9720 gr/ml
G1292	110 x 110 x 2,5	3356 gr/ml
T.Q.14	120 x 120 x 2,5	5.011 gr/ml
T.Q.65	120 x 120 x 4	5.011 gr/ml
T.Q.6	150 x 150 x 3	4.762 gr/ml

TUBI QUADRI CON ANGOLI RAGGIATI
Vierkantrohre mit Adgerundeten kanten
Tubes carrés a angles arrondis
Squared tubes with rounded edges



Articolo Artikle article Item	**B X H X S re** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.Q.7X	7,7x7,7x1 r.0,5	72 gr/ml
P2502	10x10x1,25r.0,5	118 gr/ml
P5410	12x12x1,5 r.0,75	165 gr/ml
P5411	15x15x1,5 r.1,5	210 gr/ml
P6976	15x15x3,375 r.0,5	397 gr/ml
P5342	18x18x1,95 r.2	331 gr/ml
P10508	20 x 20 x 3,75 r.3	658 gr/ml
P6531	25x25x2,5 r.2	587 gr/ml
G0404	30x30x1,5 r.4	439 gr/ml
T.Q.R.26	30x30x1,5 r.5	432 gr/ml
T.Q.R.7	30x30x2 r.2	595 gr/ml
G0185	32,3x32,3x2 r.3	636 gr/ml
P4366	35x35x2,3 re1,4 ri=0	808 gr/ml
P6380	38x38x1,2 r.4	457 gr/ml
G0103	38x38x1,5 r.5	562 gr/ml
T.Q.R.2	38x38x3,5 r.2,5	1.290 gr/ml
P3549	40x40x2 r.2	811 gr/ml
T.Q.R.4	50x50x2,5 r.2	1.273 gr/ml
T.Q.R.5	50x50x3 r.2	1.513 gr/ml
P7300	59,5x59,5x1,5 r.4/occ	1.040 gr/ml
P3761	60x60x2,5 r.3	1.532 gr/ml
P6445	65x65x2 r.2	1.352 gr/ml
P7158	78,6x78,6x1,5 r.6/occ	1.335 gr/ml
G0186	80x80x2,5 r.5	2.049 gr/ml
G0334	80x80x3 r.5	2.446 gr/ml
T.Q.R.1	80x80x3,5 r.5	2.838 gr/ml
P6104	112x112x3 r.5	3.483 gr/ml
G0576	125 x 125 x 2,5 r.4,75	4872 gr/ml
P5898	130x130x2 r.25	2.844 gr/ml

Articolo Artikle article Item	**B X H X S re** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt

TUBI RETTANGOLARI
Rechteckrohre
Tubes rectangulaires
Rectangular tubes



Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.R.89	20 x 7 x 1	135 gr/ml
T.R.2	20 x 10 x 1	151 gr/ml
T.R.3	20 x 10 x 1,5	219 gr/ml
T.R.4	20 x 10 x 2	280 gr/ml
T.R.6	20 x 15 x 2	334 gr/ml
T.R.20X1	20 x 18 x 1,5	284 gr/ml
T.R.1	22 x 6 x 1	140 gr/ml
T.R.10	25 x 15 x 1,5	300 gr/ml
T.R.2.4	25 x 15 x 2	389 gr/ml
T.R.2.1	25 x 20 x 1,5	340 gr/ml
T.R.2.1	25 x 20 x 1,5	340 gr/ml
T.R.2.6	30 x 7,5 x 1	192 gr/ml
T.R.2.5	30 x 9 x 1	200 gr/ml
T.R. 133	30 x 10 x 1	205 gr/ml
T.R.1.8	30 x 10 x 1,5	300 gr/ml
T.R.17	30 x 15 x 1	232 gr/ml
T.R. 30X	30 x 15 x 1,5	340 gr/ml
T.R.20	30 x 15 x 2	443 gr/ml
T.R.22	30 x 20 x 1,5	380 gr/ml
T.R.25	30 x 20 x 2	497 gr/ml
T.R.1.6	30 x 24 x 1,5	413 gr/ml
P11552	30,5 x 23,5 x 1	315 gr/ml
T.R.1.0	35 x 6 x 1,3	269 gr/ml
T.R.2.0	35 x 8 x 1,5	324 gr/ml
T.R.32	35 x 15 x 1,5	380 gr/ml
T.R.5.0	35 x 10 x 1	232 gr/ml
T.R.3.5	35 x 15 x 2	497 gr/ml
T.R. 35X	35 x 20 x 2	550 gr/ml
T.R.3.7	35 x 25 x 2	605 gr/ml
T.R.97	40 x 10 x 1,5	381 gr/ml
T.R.0	40 x 10 x 2	496 gr/ml
T.R.41	40 x 15 x 2	550 gr/ml
T.R.42X	40 x 18 x 1,3	389 gr/ml
T.R.44	40 x 20 x 1,5	462 gr/ml
T.R.45	40 x 20 x 2	605 gr/ml
T.R.4.8	40 x 25 x 1,5	502 gr/ml
T.R.50	40 x 25 x 2	659 gr/ml
T.R.52	40 x 30 x 1,5	542 gr/ml
T.R.1.2	40 x 30 x 2	713 gr/ml
T.R.55	40 x 30 x 3	1.037 gr/ml

Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.R.2.8	45 x 20 x 2	659 gr/ml
T.R.110	45 x 25 x 2	713 gr/ml
T.R.1.4	45 x 35 x 3	1.200 gr/ml
T.R.0.0	48 x 40 x 3	1328 gr/ml
P1364	49,2x20x1,2	461 gr/ml
T.R.130	50 x 15 x 1,5	502 gr/ml
T.R.64	50 x 15 x 2	653 gr/ml
T.R.65	50 x 20 x 1,5	543 gr/ml
T.R.66	50 x 20 x 2	713 gr/ml
T.R.67	50 x 20 x 3	1.037 gr/ml
T.R.69	50 x 25 x 1,5	583 gr/ml
T.R.70	50 x 25 x 2	767 gr/ml
T.R.11	50 x 25 x 3	1.118 gr/ml
T.R.73	50 x 30 x 2	821 gr/ml
T.R.3.2	50 x 30 x 3	1195 gr/ml
T.R.78	50 x 40 x 2	928 gr/ml
T.R.0.9	50 x 40 x 3	1.360 gr/ml
T.R.83A	55 x 15 x 1,5	542 gr/ml
T.R.88	60 x 20 x 2	820 gr/ml
T.R.93	60 x 30 x 1	475 gr/ml
T.R.96	60 x 30 x 1,5	705 gr/ml
T.R.4.1	60 x 30 x 2	929 gr/ml
T.R.98	60 x 30 x 3	1.360 gr/ml
T.R.3.8	60 x 40 x 1,5	786 gr/ml
T.R. 60X	60 x 40 x 2	1.037 gr/ml
T.R.0.5	60 x 40 x 4	1.987 gr/ml
T.R. 0.2	65 x 10 x 1,5	583 gr/ml
T.R.2.3	70 x 20 x 2	929 gr/ml
T.R.	70 x 40 x 2	1.148 gr/ml
T.R.1.5	70 x 50 x 1,5	947 gr/ml
T.R.5	80 x 15 x 2	982 gr/ml
T.R.90	80 x 20 x 1	529 gr/ml
T.R.123	80 x 20 x 2	1.037 gr/ml
T.R.81	80 x 30 x 1,5	866 gr/ml
T.R.0.4	80 x 30 x 2	1.144 gr/ml
T.R.127	80 x 30 x 3	1.685 gr/ml
T.R.132	80 x 40 x 2	1.253 gr/ml
T.R.0.6	80 x 40 x 3	1.846 gr/ml
T.R.0.8	80 x 40 x 4	2.419 gr/ml
T.R.138	80 x 50 x 2	1.360 gr/ml

TUBI RETTANGOLARI
Rechteckrohre
Tubes rectangulaires
Rectangular tubes



Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.R.138B	80 x 50 x 3	2.008 gr/ml			
T.R.4.2	80 x 60 x 2	1.469 gr/ml			
T.R.146	100 x 20 x 2	1.253 gr/ml			
T.R.91	100 x 30 x 1,2	827 gr/ml			
T.R.156	100 x 30 x 2	1.360 gr/ml			
T.R.157	100 x 30 x 3	2.009 gr/ml			
T.R.158	100 x 40 x 2	1.469 gr/ml			
T.R.4.3	100 x 40 x 3	2.171 gr/ml			
T.R.163	100 x 50 x 2	1.576 gr/ml			
T.R.164	100 x 50 x 3	2.333 gr/ml			
T.R.4.7	100 x 50 x 4	3.067 gr/ml			
T.R.3.1	100 x 60 x 3	2.495 gr/ml			
P8661	100 x 80 x 2	1.874 gr/ml			
P11703	107 x 50 x 3	2516 gr/ml			
T.R.2.7	110 x 35 x 2	1523 gr/ml			
T.R.3.3	110 x 50 x 2	3.173 gr/ml			
T.R.175	120 x 20 x 2	1.468 gr/ml			
T.R.0.3	120 x 30 x 3	2.333 gr/ml			
T.R.178	120 x 40 x 2	1.684 gr/ml			
T.R.183	120 x 60 x 2	1900 gr/ml			
T.R.2.2	120 x 60 x 4	3.715 gr/ml			
T.R.1.1	123 x 23 x 1,5	1.156 gr/ml			
T.R.4.5	140 x 40 x 2	1.858 gr/ml			
T.R.4.4	140 x 40 x 4	3.715 gr/ml			
T.R.5.1	140 x 70 x 2	2225 gr/ml			
T.R.3.4	150 x 20 x 2	1.793 gr/ml			
T.R.3.9	150 x 30 x 2	1.901 gr/ml			
T.R.190A	150 x 50 x 2	2.116 gr/ml			
T.R.150	150 x 50 x 3	3.143 gr/ml			
T.R.1.7	180 x 40 x 2	2.332 gr/ml			
T.R.0.7	200 x 50 x 2	2.656 gr/ml			
T.R.1.3	200 x 50 x 3	3.952 gr/ml			
G0476	200 x 70 x 2 con traverso	3230 gr/ml			
T.R.3.6	200 x 100 x 3	4.763 gr/ml			
G1283	210 x 25 x 2,5	3330 gr/ml			
T.R.3.0	210 x 30 x 1,7	2.293 gr/ml			
T.R.5.2	210 x 50 x 2	2765 gr/ml			
G1209	300 x 80 x 3 con traverso	6558 gr/ml			

TUBI RETTANGOLARI CON ANGOLI RAGGIATI
Rechteckrohre mimit Adgerundeten kanten
Tubes rectangulaires a angles arrondis
Rectangular tubes with rounded edges



Articolo Artikle article Item	**B X H X S / re** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P10275	12,8 x 7,9 x 1 r.1	99 gr/ml
P5500	19x14x1 rag1	164 gr/ml
T.R.R.4	20x15x1,5 rag2	250 gr/ml
P2263	25x12x1 rag0,5	188 gr/ml
P3568	25x15x1,5 rag3	284 gr/ml
P2432	25x15x2 rag3	370 gr/ml
T.R.R.2.7	27x15x1,5 rag1	313 gr/ml
P10304	27,8 x 19,8 x 2 r.9,9	388 gr/ml
T.R.R.7	28x15x2,8 rag6	522 gr/ml
P10527	30 x 15 x 1,2 r.7,5	237 gr/ml
T.R.R. 4	30x15x1,5 rag2	331 gr/ml
P1974	30x18x1,2 rag2	283 gr/ml
P4476	30x18x1,5 rag2	355 gr/ml
T.R.R.10	30x20x1,5 rag5	351 gr/ml
P4501	30 x 18 x 1,5 r.9	355 gr/ml
G0801	30x20x2 rag1,5	497 gr/ml
P1723	30x20x2 rag3	478 gr/ml
P10883	30 x 20 x 2 rag5	448 gr/ml
P4670	35x10x1,5 rag1,5	335 gr/ml
T.R.R.2	35x15x2 rag3	478 gr/ml
T.R.R.16	35 x 20 x 1,2 ragg3	372 gr/ml
T.R.R.17	35x20x1,5 rag3	405 gr/ml
T.R.R. 3	35x20x2 rag2	541 gr/ml
P2591	35x25x2,2 rag1,75	456 gr/ml
P9903	36 x 12 x 1 ragg6	222 gr/ml
T.RAG.19	40x20x1,5 rag1,5	456 gr/ml
T.R.R.19	40x20x2 rag1,5	604 gr/ml
T.R.R.21	40x23x1,5 rag5	456 gr/ml
T.R.R. 6	40x25x2,7 rag9,11	747 gr/ml
G0306	41x22x1,5 rag5	456 gr/ml
G0403	42x22x1,5 rag4	471 gr/ml
P5949	45,9x26,4x1,2 rag1,5	448 gr/ml
P9265	47 x 37 x 1 ragg1,5	438 gr/ml
P9595	50 x 10 x 1 r.5	294 gr/ml
T.R.R.20	50 x 20 x 2 r.0,5	710 gr/ml
T.R.R.20	50x20x2 rag1	710 gr/ml
T.R.R. 2	50x30x1,8 rag2	733 gr/ml
T.R.R. 1	50x35x1,5 rag2	655 gr/ml
P9266	50 x 40 x 1 r.1,5	469 gr/ml
G0796	54x40x3 rag1,5	1.425 gr/ml

Articolo Artikle article Item	**B X H X S / re** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P5722	55x45x2,5 rag10	1.180 gr/ml
T.R.R.27	60x15x2 rag2	760 gr/ml
T.R.R27	60x20x2 rag3	802 gr/ml
P1740	60x34x2 rag2	960 gr/ml
T.R.R. 5	60x35x2,7 rag12,7	1.127 gr/ml
P8556	60x40x3 rag8	1.432 gr/ml
P3962	80x20x1,2 rag3	619 gr/ml
T.R.R.9	80x20x1,5 rag2	902 gr/ml
G0866	80 x 30 x 1,5 r.3	960 gr/ml
P3422	80x40x3 rag2,5	1.832 gr/ml
P2759	81,9 x 60,9 x 3,2 r.9,5	2241 gr/ml
P5966	87,8x26,4x1,2 rag1,5	720 gr/ml
P3961	100x20x1,2 rag3	748 gr/ml
T.R.R.1	100x23x1,5 rag3	956 gr/ml
P3764	100x25x1,8 rag3	1.161 gr/ml
P2901	100x25x2,5 rag2	1.610 gr/ml
G0673	100x40x1,5/3,3 rag4	1.441 gr/ml
P10692	100 x 40 x 2,2 r.5	1223 gr/ml
T.R.R44A	120x20x1,5 rag3	1.094 gr/ml
P2590	120x20x2 rag2	1.460 gr/ml
G0735	125x52,5x2 rag3 occh.	2.338 gr/ml
G1158	160x80x2,5 rag0,8	2.956 gr/ml
G0313	200 x 25 x 2 r.3,5	2477 gr/ml

TUBI RETTANGOLARI CON ANGOLI RAGGIATI
Rechteckrohre mimit Adgerundeten kanten
Tubes rectangulaires a angles arrondis
Rectangular tubes with rounded edges



Articolo Artikle article Item	**B X H X S1-S2 /re** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	**Articolo** Artikle article Item	**B X H X S1-S2 /re** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P5694	53,5x28x3-3,5 /4	1.398 gr/ml			
P5695	65x34x3,5-4 /4,5	1.988 gr/ml			
P5696	91x47x4-5 /6	3.270 gr/ml			
G0783	110x60x3-3 /5	3.152 gr/ml			
P5697	123x63x4,5-6 /10,5	5.087 gr/ml			
P5698	149,5x85x9,5 /15,2	9.289 gr/ml			
G1209	300x80x3-2,5 /0	6.558 gr/ml			

TUBI TONDI
Rundrohre
Tubes ronds
Round tubes



Articolo Artikle article Item	D X S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	D X S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.T.0.6	6 x 1,35	53 gr/ml	P1350	21 x 1	170 gr/ml
T.T.1	8 x 1	60 gr/ml	T.T.8.5	22 x 1	178 gr/ml
T.T.1A	8 x 1,5	83 gr/ml	T.T.53	22 x 1,5	261 gr/ml
T.T.7.1	8 x 2	102 gr/ml	T.T.5.8	22 x 2	339 gr/ml
T.T.2X	8 x 2,4	114 gr/ml	P5975	22,3 x 1,65	289 gr/ml
new	9 x 1	68 gr/ml	T.T.58	22,5X 1	261 gr/ml
P5705	10 x 1	76 gr/ml	T.T.60	24 x 1	195 gr/ml
T.T.6	10 x 1,5	108 gr/ml	T.T.36	24,3 x 1,65	317 gr/ml
T.T.7	10 x 2	136 gr/ml	T.T.62	24 x 1,5	286 gr/ml
T.T.11	11 x 1,5	120 gr/ml	P4276	24,3 x 1,65	317 gr/ml
T.T.12	12 x 1	93 gr/ml	T.T.63	24 x 2	373 gr/ml
T.T.13	12 x 1,5	134gr/ml	T.T.66	25 X 1	203 gr/ml
P2015	12 x 2	170 gr/ml	P6675	25 x 1,1	223 gr/ml
P5706	13 x 1	102 gr/ml	P11441	25,1 x 1,1	225 gr/ml
T.T.17	13 x 1,5	146 gr/ml	P4194	25 x 1,2	242 gr/ml
T.T.9.8	13 x 2	187 gr/ml	T.T.68	25 x 1,5	300 gr/ml
T.T.18	14 x 1	110 gr/ml	P2983	25 x 2	390 gr/ml
T.T.4.8	14 x 1,5	159 gr/ml	T.T.70	25 x 2,5	477 gr/ml
T.T.2.2	14 x 1,9	195 gr/ml	T.T.71	25 x 3	560 gr/ml
P2016	14 x 2	203 gr/ml	G0785	25 x 5,5	909 gr/ml
P2247	14 x 3	280 gr/ml	T.T.9.5	25 x 7	1.068 gr/ml
T.T.22	14 x 3,5	312 gr/ml	T.T.8.9	25,4 x 1,5	304 gr/ml
T.T.21	15 x 1	119 gr/ml	T.T.5.1	25,5 x 1,1	223 gr/ml
T.T.8.1	15 x 1,5	172 gr/ml	P2312	26 x 1	212 gr/ml
T.T.24	15 x 2	220 gr/ml	T.T.1.3	26 x 1,5	311 gr/ml
T.T.25	16 x 1	127 gr/ml	T.T.140	27 x 1,5	324 gr/ml
T.T.26	16 x 1,5	184 gr/ml	T.T.85	27 x 2	424 gr/ml
T.T.7.8	16 x 2	238 gr/ml	T.T.3.0	27,3 x 1,3	294 gr/ml
T.T.28	16 x 3	330 gr/ml	T.T.87	28 x 1	229 gr/ml
T.T.29	18 x 1	144 gr/ml	T.T.33	28 x 1,5	338 gr/ml
T.T.31	18 x 1,5	210 gr/ml	T.T.89	28 x 2	441 gr/ml
T.T.32	18 x 2	271 gr/ml	T.T.89X	28 x 2,5	541 gr/ml
P8787	18 x 2,7	350 gr/ml	T.T.2.0	28 x 3	636 gr/ml
T.T.35B	19 x 1	153 gr/ml	P6676	28,5 x 1,1	255 gr/ml
T.T.40	20 x 1	161 gr/ml	P9674	28,9 x 1	236 gr/ml
T.T.41	20 x 1,5	235 gr/ml	T.T.96	30 x 1	246 gr/ml
T.T.42	20 x 2	305 gr/ml	T.T.98	30 x 1,5	363 gr/ml
T.T.5.6	20 x 3	432 gr/ml	T.T.99	30 x 2	475 gr/ml
T.T.3.1.	20 x 5	636 gr/ml	P11280	30 x 2,5	583 gr/ml
T.T.8.6	20 x 7	772 gr/ml	T.T.102	30 x 3	687 gr/ml

TUBI TONDI
Rundrohre
Tubes ronds
Round tubes



Articolo Artikle article Item	D X S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	D X S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.T.103	30 x 5	1.060 gr/ml	T.T.6.6	50 x 4	1.560 gr/ml
T.T.135	30 x 6,5	1.295 gr/ml	T.T.192	50 x 5	1.908 gr/ml
P1766	31,9 x 1,2	329 gr/ml	T.T.9.3	55 x 1,5	680 gr/ml
P8698	32 x 1	263 gr/ml	T.T.206	55 x 2	899 gr/ml
T.T.0.7	32 x 1,5	388 gr/ml	T.T.6.8	55 x 3	1.327 gr/ml
T.T.8.3	32 x 3	738 gr/ml	T.T.2.0	58,5 x 6,75	2.962 gr/ml
T.T.9.1	32 x 5	1145 gr/ml	P2618	60 x 1	500 gr/ml
T.T.5.9	32,5 x 4,75	1118 gr/ml	T.T.221	60 x 1,5	744 gr/ml
P2274	33 x 1	271 gr/ml	T.T.222	60 x 2	984 gr/ml
T.T.117	33 x 2	526 gr/ml	T.T.3.3	60 x 2,5	1.219 gr/ml
T.T.124	33 x 3	763 gr/ml	T.T.171	60 x 3	1.450 gr/ml
T.T.125	35 x 1	289 gr/ml	T.T.7.6	60 x 4	1900 gr/ml
T.T.126	35 x 1,5	427 gr/ml	T.T.2.7	60 x 5	2.332 gr/ml
T.T.127	35 x 2	560 gr/ml	T.T.5.7	60 x 10	4.240 gr/ml
T.T.128	35 x 3	814 gr/ml	P11691	61 x 2,5	1205 gr/ml
T.T.34	35 x 3,5	935 gr/ml	T.T.238X	63 x 2,5	1.283 gr/ml
T.T.6.7	36 x 1	297 gr/ml	T.T.65	65 x 1,4	755 gr/ml
P6146	37 x 2	594 gr/ml	T.T.6.1	65 x 2	1.069 gr/ml
P7433	38 x 1,3	404 gr/ml	T.T.255	70 x 1,5	872 gr/ml
T.T.50	38 x 1,5	464 gr/ml	T.T.702	70 x 2	1.153 gr/ml
T.T.5.4	38 x 2,5	594 gr/ml	T.T.2.4	70 x 3	1.704 gr/ml
T.T.145	40 x 1	330 gr/ml	T.T.259	70 x 4	2.239 gr/ml
T.T.146	40 x 1,5	490 gr/ml	T.T.705	70 x 5	2.756 gr/ml
T.T.147	40 x 2	645 gr/ml	T.T.7.0	70 X 20	8.842 gr/ml
T.T.402	40 x 2,5	795 gr/ml	T.T.6.2	75 x 2	1.238 gr/ml
T.T.4.9	40 x 3	941 gr/ml	T.T.278	75 x 2,5	1.537 gr/ml
T.T.8.4	40 x 4	1.221 gr/ml	P4135	80 x 1	670 gr/ml
T.T.4.1	40 x 5	1.484 gr/ml	T.T. 80X	80 x 1,5	998 gr/ml
T.T.10	42 x 3	992 gr/ml	T.T.294	80 x 2	1.323 gr/ ml
T.T.30	42 x 10,5	2.805 gr/ml	T.T.23	80 x 3	1.959 gr/ml
T.T.7.5	45 x 1,5	554 gr/ml	T.T.297	80 x 4	2.578 gr/ml
T.T.7.7	45 x 2	729 gr/ml	T.T.1.5	80 x 5	3.180 gr/ml
T.T.169	45 x 2,5	901 gr/ml	T.T.0.4	80 x 8	4.885 gr/ml
T.T.170	45 x 3	1.069 gr/ml	T.T.80X1	80 x 10	5.937 gr/ml
T.T.6.5	45 x 5	1.696 gr/ml	T.T.8.0	80 x 15	8.270 gr/ml
T.T.3.2	48 x 2	780 gr/ml	T.T.3.7	81 x 13	7.500 gr/ml
T.T.131	50 x 1,2	496 gr/ml	T.T.5.0	84 x 8	5.157 gr/ml
T.T.188	50 x 1,5	617 gr/ml	new	85 x 2	1.407 gr/ml
T.T.189	50 x 2	814 gr/ml	T.T.309	85 x 2,5	1.749 gr/ml
T.T.191	50 x 3	1.196 gr/ml	T.T.88	85 x 5	3.393 gr/ml

TUBI TONDI
Rundrohre
Tubes ronds
Round tubes



Articolo Artikle article Item	D X S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P6468	88,9 x 2	1.474 gr/ml
T.T.7.3	90 x 2	1.493 gr/ml
T.T. 90X	90 x 2,5	1.855 gr/ml
T.T.3.6	90 x 5	3.603 gr/ml
G0420	90 x 11	7.371 gr/ml
T.T.2.9	90 x 20	11.875 gr/ml
T.T.7.2	95 x 12,5	8.747 gr/ml
T.T.9.7	97 X 3,5	2.775 gr/ml
T.T.9.9	97 X 3,7	2.928 gr/ml
T.T.1001	100 x 1,5	1.253 gr/ml
T.T.330	100 x 2	1.662 gr/ml
T.T.100X	100 x 2,5	2.067 gr/ml
T.T.6.9	100 x 3	2.467 gr/ml
T.T.1005	100 x 5	4.028 gr/ml
T.T.336	100 x 7	5.520 gr/ml
T.T.108	100 x 8	6.243 gr/ml
T.T. 100	100 x 10	7.634 gr/ml
T.T.7.4	100 x 12,5	9.272 gr/ml
T.T.7.4	100 x 20	13.571 gr/ml
T.T.101	101 x 5,5	4.455 gr/ml
P2259	101,5 x 2	1.690 gr/ml
P2259	101,6 x 2	1690 gr/ml
T.T.4.4	103 x 4,5	3.758 gr/ml
T.T.3.9	105 x 15	11.445 gr/ml
T.T.343	106 x 3	2.620 gr/ml
T.T.2.8	108 x 3	2.672 gr/ml
T.T.3.4	110 x 2,5	2.279 gr/ml
T.T.3.5	110 x 5	4.453 gr/ml
T.T.0.9	110 x 7,5	6.520 gr/ml
T.T.3.8	110 x 17,5	13.730 gr/ml
T.T.9.2	120 x 1,5	1.507 gr/ml
T.T.1002	120 x 5	4.877 gr/ml
T.T.120	120 x 7	6.709 gr/ml
T.T.1.7	120 x 8	7.600 gr/ml
T.T.130	120 x 10	9.330 gr/ml
T.T.5.3	120 x 15	13.360 gr/ml
T.T.5.2	126,9 x 2,5	2.637 gr/ml
T.T.171	127,5 x 3,75	3.934 gr/ml
T.T.07	130 x 5	5.298 gr/ml
T.T.90	130 x 10	10.178 gr/ml

Articolo Artikle article Item	D X S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
T.T.375A	132 x 3,5	3.815 gr/ml
T.T. 1.9	139 x 6	6.769 gr/ml
T.T. 7.9	140 x 4	4.612 gr/ml
T.T.8.7	140 x 7	7.893 gr/ml
T.T. 140	140 x 8	8.957 gr/ml
T.T. 1.1	140 x 10	11.026 gr/ml
T.T.380A	145 x 6	7.076 gr/ml
T.T.8.2	150 x 3	3.739 gr/ml
T.T.2.5	150 x 5	6.150 gr/ml
T.T.119	150 x 8	9.635 gr/ml
T.T.1.8	150 x 10	11875 gr/ml
T.T. 1.6	155 x 10	12.293 gr/ml
T.T.1608	160 x 8	10.314 gr/ml
T.T.0.2	160 x 10	12.723 gr/ml
T.T.8.8	162 x 12	15.268 gr/ml
T.T.165	165 x 7,5	10.020 gr/ml
G1271	166 x 3	4.146 gr/ml
T.T.2.3	167 x 8,5	11.430 gr/ml
T.T.393	170 x 5	6.998 gr/ml
T.T.0.8	170 x 10	13.570 gr/ml
T.T.4.5	172 x 7	9.796 gr/ml
T.T.9.6	180 x 5	7.418 gr/ml
T.T.0.1	180 x 8	11.670 gr/ml
T.T.0.3	180 x 10	14.420 gr/ml
T.T.1.2	185 x 12,5	18.290 gr/ml
T.T.1.3	190 x 10	15.267 gr/ml
T.T.5.5	200 x 4	6650 gr/ml
T.T.2.6	200 x 8	13.028 gr/ml
T.T.200	200 x 10	16.116 gr/ml
T.T.399	210 x 5	8.700 gr/ml
T.T.1.4	210 x 10	16.964 gr/ml

PROFILI A "U"
Profile U-förmiger
Profiles en forme de "U"
Profiles "U" Shaped



Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.U.4.4	8 x 8 x 1	59 gr/ml	P.U.2.7	40 x 15 x 2	356 gr/ml
P.U.3	10 x 10 x 1	76 gr/ml	P.U.2.4	40 x 20 x 2	410 gr/ml
P.U.2.3	10 x 10 x 1,5	109 gr/ml	P8081	40 x 25 x 1,2	330 gr/ml
P.U.99	10 x 15 x 1	102 gr/ml	P.U.136	40 x 30 x 3	761 gr/ml
P.U.2.6	10 x 15 x 1,5	152 gr/ml	P.U.3.5	40 x 35 x 2	573 gr/ml
P.U.3.4	10 x 20 x 2	248 gr/ml	P.U.137	40 x 40 x 2	626 gr/ml
P.U.11	12 x 12 x 1	92 gr/ml	P.U.140	40 x 40 x4	1.209 gr/ml
P.U.2.0	13 x 15 x 1	110 gr/ml	P.U.50	40 x 50 x 3	1.085 gr/ml
P.U.23	15 x 15 x 1,5	170 gr/ml	P.U140B	40 x 60 x 3	1.247 gr/ml
P.U.1	15 x 15 x 2	221 gr/ml	P.U.146	45 x 20 x 1,5	332 gr/ml
P.U.2.8	15 x 20 x 2	275 gr/ml	P.U.4	45 x 20 x 2	437 gr/ml
P.U.2	15 x 30 x 1,5	292 gr/ml	P6358	45 x 20 x 2 ragg	426 gr/ml
P1747	18 x 20 x 1	150 gr/ml	P.U.152	45 x 30 x 2	545 gr/ml
P8787	20 x 8 x 1	101 gr/ml	P.U.1.8	45 x 32 x 2	563 gr/ml
P.U.59	20 x 10 x 1,5	150 gr/ml	P.U.3.0	47,5 x 17 x 1,5	318 gr/ml
P.U.2.9	20 x 15 x 2	248 gr/ml	P.U.50X1	50 x 15 x 2	410 gr/ml
P.U.1.6	20 x 20 x 1	156 gr/ml	P.U.2.1	50 x 20 x 2	464 gr/ml
P.U.64	20 x 20 x 1,5	231 gr/ml	P.U.169	50 x 25 x 2	518 gr/ml
P.U.65	20 x 20 x 2	302 gr/ml	P.U.173	50 x 30 x 1,5	433 gr/ml
P.U.3.6	20 x 30 x 2	411 gr/ml	P.U.174	50 x 30 x 2	572 gr/ml
P.U.100	20 x 49 x 1,5	489 gr/ml	P.U.181	50 x 50 x 3	1.166 gr/ml
P4118	21,8 x 25 x 1,5	298 gr/ml	P.U.6	50 x 50 x 5	1.890 gr/ml
P.U.85	23,5 x 10 x 1,5	164 gr/ml	P8640	54,8 x 49,9 x 1,4	582 gr/ml
P.U.3.9	25 x 15 x 2	275 gr/ml	P.U.3.1	55 x 25 x 2	546 gr/ml
P.U.94	25 x 25 x 1,5	291 gr/ml	P.U.4.1	55,3 x 33 x 3	820 gr/ml
P.U.95	25 x 25 x 2	383 gr/ml	P.U.196	59 x 50 x 3	1.239 gr/ml
P5111	27,8 x 10 x 1,2	147 gr/ml	P.U.3.7	60 x 15 x 2	464 gr/ml
P6519	28 x 12 x 2 ragg	254 gr/ml	P.U.199	60 x 20 x 2	518 gr/ml
P5271	28,4 x 20 x 1,5	265 gr/ml	P.U.1.1	60 x 40 x 4	1.426 gr/ml
P1428	30 x 10 x 2	248 gr/ml	P.U.210	60 x 50 x 2	842 gr/ml
P.U.3.2	30 x 15 x 2	302 gr/ml	P.U.151	64,5 x 30 x 1,5	492 gr/ml
P.U.108	30 x 20 x 2	356 gr/ml	P.U.1.2	70 x 15 x 1,5	393 gr/ml
P.U.4.3	30 x 20 x 3	518 gr/ml	P.U.221	70 x 15 x 2	518 gr/ml
P.U.112	30 x 30 x 2	464 gr/ml	P.U.222	70 x 20 x 2	572 gr/ml
P.U.115	30 x 50 x 1,5	514 gr/ml	P.U.1.3	77,5 x 13,5 x 1,4	384 gr/ml
P1449	33,6 x 28,3 x 1,3	305 gr/ml	P.U.230	80 x 20 x 2	626 gr/ml
P.U.3.3	35 x 20 x 2	383 gr/ml	P.U.3.8	80 x 40 x 2	842 gr/ml
P.U.2.5	35 x 35 x 2	545 gr/ml	P.U.83.5	83,5 x 20 x 2	645 gr/ml
P.U.4.2	37 x 23 x 1	212 gr/ml	P.U.1.4	98 x 13,5 x 1,4	461 gr/ml
P.U.1.7	35,4 x 20 x 1,5	293 gr/ml	P.U.255	100 x 20 x 2	734 gr/ml

PROFILI A "U"
Profile U-förmiger
Profiles en forme de "U"
Profiles "U" Shaped



Articolo Artikle article Item	**B X H x S** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	**Articolo** Artikle article Item	**B X H x S** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.U.2.2	100 x 50 x 10	4,860 gr/ml			
P.U.1.5	120 x 40 x 3	1571 gr/ml			
P11802	125 x 61 x 8	4993 gr/ml			
P6601	131,2 x 89,5 x 2	1.653 gr/ml			
G1034	170 x 80 x 10	8.484 gr/ml			

PROFILI A DOPPIA "U"
Profile in der Form eines doppelten U
Profiles en forme de double "U"
Profiles in a shape of a double "U"



Articolo Artikle article Item	**B X H x S** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	**Articolo** Artikle article Item	**B X H x S** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.D.U.5	16 x 12 x 1	132 gr/ml			
P.D.U.4	20 x 18 x 1,2	227 gr/ml			
P1780	40 x 20 x 1,5	454 gr/ml			
P1779	40 x 30 x 1,5	588 gr/ml			

PROFILI A "L" CON LATI UGUALI
Winkel Symmetrish
Corniéres de méme dimension
"L" Profiles with same sides



Articolo Artikle article Item	B X B x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X B x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.L.U.20	10 x 10 x 1,5	75 gr/ml	P.L.U.1	80 x 80 x 8	3.283 gr/ml
P.L.U.14	10 x 10 x 2	97 gr/ml	P.L.U.5	100 x 100 x 10	5.130 gr/ml
P.L.U.2	15 x 15 x 1	78 gr/ml			
P.L.24	15 x 15 x 2	151 gr/ml			
P.L.U.11	18 x 18 x 2,5	226 gr/ml			
P.L.U.8	20 x 20 x 1	105 gr/ml			
P.L.U.9	20 x 20 x 1,5	156 gr/ml			
P.L.U.10	20 x 20 x 2	205 gr/ml			
P5284	21x21x1 rag	110 gr/ml			
P.L.U.16	25 x 25 x 1	132 gr/ml			
P5574	25 x 25 x 1,3	151 gr/ml			
P.L.U.19	25 x 25 x 2	259 gr/ml			
P.L.U.6	25 x 25 x 4	497 gr/ml			
P.L.D.23	30 x 30 x 1	159 gr/ml			
P.L.U.24	30 x 30 x 1,5	237 gr/ml			
P.L.U.26	30 x 30 x 2	313 gr/ml			
P.L.U.18	30 x 30 x 3	462 gr/ml			
P.L.U.22	30 x 30 x 5	743 gr/ml			
P.L.U.23	31 x 31 x 5	770 gr/ml			
P.L.U.32	35 x 35 x 2	367 gr/ml			
P.L.U.27	35 x 35 x 3	542 gr/ml			
P.L.U.39	40 x 40 x 1,5	317 gr/ml			
P.L.U.40	40 x 40 x 2	421 gr/ml			
P.L.U41	40 x 40 x 3	624 gr/ml			
P.L.U43	40 x 40 x 4	820 gr/ml			
P.L.U.7	40 x 40 x 5	1.012 gr/ml			
P.L.U.8	45 x 45 x 2	475 gr/ml			
P.L.U. 4	45 x 45 x 5	1.147 gr/ml			
P5314	47 x 47 x 2	486 gr/ml			
P.L.U.50	50 x 50 x 2	530 gr/ml			
P.L.U52	50 x 50 x 3	785 gr/ml			
P.L.U.53	50 x 50 x 4	1.037 gr/ml			
P.L.U.54	50 x 50 x 5	1.282 gr/ml			
P.L.U.58	60 x 60 x 2	637 gr/ml			
P.L.U.60	60 x 60 x 3	948 gr/ml			
P.L.U.61	60 x 60 x 4	1.253 gr/ml			
P.L.U.12	60 x 60 x 5	1.553 gr/ml			
P.L.U.3	60 x 60 x 6	1.847 gr/ml			
P.L.U.13	80 x 80 x 3	1.282 gr/ml			
P.L.U.80	80 x 80 x 5	2.092 gr/ml			

PROFILI A "L" CON LATI DI MISURA DIVERSA
"L" Profile mit Nicht Symmetrisch seiten
Profils "L" avec des côtés de différentes tailles
"L" Profiles with unequal sides



Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.L.D.33	15 x 10 x 1,5	95 gr/ml
P.L.D.41	20 x 8,75 x 1	74 gr/ml
P.L.D.21	20 x 10 x 1	78 gr/ml
P.L.D.6	20 x 10 x 2	151 gr/ml
P.L.D.10	20 x 15 x 2	178 gr/ml
P5280	21x9x1 rag	78 gr/ml
P5281	21x11x1 rag	83 gr/ml
P5282	21x13,5x1 rag	90 gr/ml
P5283	21x16x1 rag	97 gr/ml
P.L.D.25	25 x 10 x 2	178 gr/ml
P.L.D.30	25 x 20 x 2	232 gr/ml
P.L.D16	25 x 15 x 2	205 gr/ml
P.L.D.34	30 x 10 x 2	205 gr/ml
P.L.D.16	30 x 15 x 1	119 gr/ml
P.L.D.24	30 x 15 x 1,5	176 gr/ml
P.L.D.19	30 x 15 x 2	232 gr/ml
P.L.D28X	30 x 15 x 5	540 gr/ml
P9932	30 x 17 x 2	239 gr/ml
P.L.D.32	30 x 20 x 2	259 gr/ml
P.L.D.23	30 x 21 x 1	135 gr/ml
P.L.D.37	30 x 24 x 4	540 gr/ml
P5428	34,2 x 6,5 x 1,2	126 gr/ml
P.L.D.35	35 X 15 X 2	259 gr/ml
P.L.D.18	35 X 20 X 1,8	258 gr/ml
P.L.10	40 x 15 x 2	286 gr/ml
P.L.D.52	40 x 20 x 2	313 gr/ml
P.L.D55	40 x 20 x 3	461 gr/ml
P.L.D.26	40 x 30 x 3	542 gr/ml
P5573	41,3 x 20 x 1,3	194 gr/ml
P.L.D.27	45 x 25 x 4	713 gr/ml
P.L.D.38	45 x 40 x 1,2	271 gr/ml
P.L.D.27	50 x 15 x 2	340 gr/ml
P.L.D.77	50 x 20 x 2	367 gr/ml
P.L.D.14	50 x 25 x 1,5	258 gr/ml
P.L.D.9	50 x 25 x 2	394 gr/ml
P.L.D.85	50 x 30 x 2	421 gr/ml
P5354	51 x 41 x 2	486 gr/ml
P6292	55 x 40 x 3	761 gr/ml
P.L.D.22	60 x 15 x 2	394 gr/ml
P.L.D.93	60 x 20 x 2	421 gr/ml

Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.L.D.99	60 x 30 x 2	475 gr/ml
P.L.D.52	60 x 30 x 3	707 gr/ml
P.L.D.29	60 x 40 x 2	529 gr/ml
P.L.105	60 x 40 x 4	1.037 gr/ml
P.L.D106	60 x 40 x 5	1.282 gr/ml
G0798	60x43x3 rag	797 gr/ml
P.L.D.36	64,5 x 25 x 5	1.140 gr/ml
P5317	64,7 x 12 x 2	401 gr/ml
P.L.D.13	65 x 53 x 8	2.376 gr/ml
P.L.D.2	70 x 15 x 2	448 gr/ml
P.L.D123	70 x 50 x 8	2.419 gr/ml
P.L.D132	80 x 20 x 2	529 gr/ml
P.L.80	80 x 30 x 4	1.144 gr/ml
P.L.D. 42	80 x 35 x 6	1.765 gr/ml
P.L.D140	80 x 40 x 2	637 gr/ml
P.L.D138	80 x 40 x 3	948 gr/ml
P.L.D139	80 x 40 x 4	1.252 gr/ml
P.L.D.12	80 x 40 x 6	1.846 gr/ml
P.L.D148	100 x 20 x 2	637 gr/ml
P.LD148X	100 x 20 x 4	1.253 gr/ml
P.L.D149	100 x 30 x 2	691 gr/ml
P.L.D.20	100 x 40 x 4	1.470 gr/ml
P.L.D150	100 x 50 x 2	799 gr/ml
P.L.D.39	105 x 40 x 1,5	581 gr/ml
P.L.D.65	115 x 65 x 5	2.362 gr/ml
P.L.D.31	115 x 65 x 6	2.820 gr/ml
P.L.D.1	120 x 44 x 6	2.560 gr/ml
P.L.D.D1	120 x 65 sp6 sp10	3.357 gr/ml
P.L.D.3	120 x 80 x 6	3.143 gr/ml
P7326	150x15x2 r.0,5	892 gr/ml
P7325	150x20x2 r.0,5	926 gr/ml
P7324	150x25x2 r.0,5	960 gr/ml
G0997	160 x 80 x 7	3.953 gr/ml
P.L.D170	170 x 60 x 6	3.628 gr/ml
P.L.1A	190 x 60 x 8	5.230 gr/ml
P.L.D.28	190 x 80 x 5	3.578 gr/ml
P.L.D.8	200 x 40 x 3	1.920 gr/ml

PROFILI A "T"
Profile T-förmiger
Profiles en forme de "T"
Profiles "T" Shaped



Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H x S in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.T.U.1	15 x 15 x 1,5	115 gr/ml			
P.T.D.9	20 x 15 x 2	178 gr/ml			
P.T.U.9	20 x 20 x 2	205 gr/ml			
P.T.U.2	25 x 25 x 1,5	196 gr/ml			
P.T.U.5	25 x 25 x 2	259 gr/ml			
P.T.U.8	25 x 25 x 3	380 gr/ml			
P6135	25 x 50 x 3	583 gr/ml			
P.T.D.4	30 x 15 x 2	232 gr/ml			
P.T.D.5	30 x 20 x 2	259 gr/ml			
P.T.U.10	30 x 30 x 2	313 gr/ml			
P.T.U.11	35 X 35 X 2	367 gr/ml			
P.T.D.8	40 x 15 x 2	286 gr/ml			
P.T.D.15	40 x 20 x 2	313 gr/ml			
P.T.U16	40 x 40 x 2	421 gr/ml			
P.T.D.2	41,2 x 17,5 x 1,2	190 gr/ml			
P.T.U22	50 x 50 x 4	1.036 gr/ml			
P.T.U.3	50 x 50 x 5	1.282 gr/ml			
P9244	50 x 70 x 3	951 gr/ml			
P6492	60 x 60 x 1,8	520 gr/ml			
P.T.U.4	60 x 60 x 4	1.253 gr/ml			
P.T.U.25	60 x 60 x 6	1.846 gr/ml			
P5353	79 x 51 x 2	691 gr/ml			
P8119	80 x 74 x 4	1.732 gr/ml			
G0828	80x109,4x6 rag	2.960 gr/ml			
P.T.U.31	100 x 100 x 10	5.130 gr/ml			
P5352	119 x 51 x 2	907 gr/ml			

PROFILI A "H"
Profile H-förmiger
Profiles en forme de "H"
Profiles "H" Shaped



Articolo Artikle article Item	**B X H x S** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	**Articolo** Artikle article Item	**B X H x S** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P7768	11,5 x 7,8 x 1,5	110 gr/ml			
P3778	15,7 x 10 x 1,5	132 gr/ml			
P3724	15,7 x 20 x 1,5	213 gr/ml			
H 32x20,	20,8 x 32 x 1,4	304 gr/ml			
P9749	61,5 x 43,4 x 1,5	649 gr/ml			
P.H.2	100 x 80 x 6	4.017 gr/ml			
P.H.3	100 x 100 x 10	7.560 gr/ml			

BARRE QUADRE
Vierkantstangen
Barres Carrées
Squared Bars



Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
B.Q.4	5 x 5	68 gr/ml			
B.Q.10	6 x 6	97 gr/ml			
B.Q.1	8 x 8	173 gr/ml			
B.Q.2	10 x 10	270 gr/ml			
B.Q.14	12 x 12	389 gr/ml			
B.Q.6	13 x 13	456 gr/ml			
B.Q.3	14 x 14	530 gr/ml			
B.Q.5	15 x 15	607 gr/ml			
B.Q.8	20 x 20	1.080 gr/ml			
B.Q.9	25 x 25	1.688 gr/ml			
P2658	30 x 30	2.400 gr/ml			
B.Q.12	35 x 35	3.307 gr/ml			
B.Q.13	40 x 40	4.320 gr/ml			
B.Q.7	65 x 65	11.408 gr/ml			

BARRE QUADRE CON ANGOLI RAGGIATI
Vierkantstangen mit Adgerundeten kanten
Barres Carrées a angles arrondis
Squared Bars with rounded edges



Articolo Artikle article Item	B X H x Re in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	Articolo Artikle article Item	B X H x Re in mm	Peso Kg/mt Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P6975	15,15x15,15 r.0,5	620 gr/ml			

BARRE ESAGONALI
Seckskantstangen
Barre Hexagonales
Hexagonal bars



Articolo Artikle article Item	**E** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	**Articolo** Artikle article Item	**E** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
B.E.1	8	150 gr/ml			
B.E.2	10	233 gr/ml			

BARRE TONDE
Roundstangen
Barre rondes
Round bars



Articolo Artikle article Item	**D** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt	**Articolo** Artikle article Item	**D** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P3926	Ø 6	76 gr/ml			
P2535	Ø 7	104 gr/ml			
B.T.8	Ø 8	135 gr/ml			
B.T.4	Ø 9	172 gr/ml			
B.T.5	Ø 10	212 gr/ml			
B.T.9	Ø 12	305 gr/ml			
B.T.	Ø 14	416 gr/ml			
G0683	Ø 14 c/incavo	387 gr/ml			
B.T.12	Ø 15	477 gr/ml			
B.T.16	Ø 16	542 gr/ml			
B.T.15	Ø 18	686 gr/ml			
B.T.14	Ø 20	848 gr/ml			
B.T.17	Ø 22	1.026 gr/ml			
B.T.19	Ø 24	1.221 gr/ml			
B.T.22	Ø 25	1.325 gr/ml			
B.T.23	Ø 32	2.171 gr/ml			
B.T.11	Ø 35	2.598 gr/ml			
B.T.24	Ø 38	3.062 gr/ml			
B.T.25	Ø 40	3.393 gr/ml			
B.T.20	Ø 45	4.294 gr/ml			
B.T.3	Ø 50	5.300 gr/ml			
B.T.21	Ø 60	7.630 gr/ml			
B.T.13	Ø 74,5	11.770 gr/ml			
B.T.7	Ø 75	11.928 gr/ml			
B.T.6	Ø 111	26.127 gr/ml			

PROFILI A DOPPIA"T"
Profile Doppel T-förmiger
Profiles en forme de double "T"
Profiles double "T" Shaped



Articolo Artikle article Item	**B X H** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt
P.T.D.13	10 x 30 x 2	205 gr/ml
P.T.D.3	20 x 18 x 1,5	147 gr/ml
P5173	75 x 25 x 4	1261 gr/ml
G0557	100 x 43,5 x 2,5	1270 gr/ml
P5188	100 x 43 x 3	1482 gr/ml
PROFILO A Z		
P8376	25 x 106 x 5	1836 gr/ml

Articolo Artikle article Item	**B X H** in mm	**Peso Kg/mt** Gewich Kg/mt Pois Kg/mt Weight Kg/mt